



Projet e-learning LLL France - Testez vos connaissances

## Questions portant sur les *Dossiers de l'allaitement 92* (DA92)

**1) Un groupe d'expert désigne comme « prématurés légers » les enfants de quel âge gestationnel ?**

- a. De moins de 33 semaines de gestation
- b. Entre 33 et 34 semaines
- c. Entre 34 et 36 semaines
- d. Entre 37 et 38 semaines

**2) Quels sont les caractéristiques d'un léger prématuré, et pourquoi on définit depuis récemment cette catégorie de nouveau-né non plus comme "presque à terme" mais bel et bien comme "préma" ? (3 bonnes réponses et un intrus)**

- a. Il a un bon tonus musculaire et un système respiratoire bien développé.
- b. Il a moins de graisse sous-cutanée (brown fat)
- c. Il a un plus faible stock hépatique de glycogène.
- d. Il n'a pas bénéficié in utero de la maturation la plus tardive du cerveau

**3) Après quel délai disparaissent habituellement les rectorragies liées à une proctocolite allergique chez un bébé exclusivement allaité après démarrage d'un régime maternel d'éviction ?**

- a. 3-4 heures
- b. 3-4 jours
- c. 7 jours
- d. 7 heures

**3) La candidose - un sujet récurrent. Quels sont les mesures efficaces qui se dégagent de l'article page 6 ? (3 bonnes réponses et un intrus)**

- a. Traitement de la mère par Fluconazole per os.
- b. Réduire ou évincer dans l'alimentation maternelle les produits de laits de vache.
- c. Réduire ou évincer les aliments sucrés et les édulcorants.
- d. Laver les seins avant et après la tétée.

**4) Allergie à la montée de lait : Qu'est-ce qui a permis à la mère d'éviter les manifestations d'allergies à la montée de lait après la naissance de son 3<sup>e</sup> enfant ?**  
(2 bonnes réponses et 2 intrus)

- a. Un traitement par ibuprofène.
- b. Un traitement par diphénydramine.
- c. Un traitement par paracétamol.
- d. Une écoute compréhensive.

**5) L'attitude qu'une femme peut avoir face à l'allaitement est intimement liée à l'image qu'elle a de son corps et ce que des revues féminines lui suggèrent. Quelle étude se penche sur cette thématique ?**

- a. Le non allaitement et le risque de MSN, une méta-analyse de 2011.
- b. L'impact d'une formation à l'allaitement sur Internet, une étude de 2011.
- c. « Bouncing back », une étude australienne de 2012.
- d. L'Editorial du DA92 : « L'allaitement : même un médecin peut aider »

**6) Le réflexe d'éjection dysphorique (RED) est encore mal connu. De quoi s'agit-il ?**

- a. C'est la sensation de froid sur le sein.
- b. C'est la survenue soudaine d'émotions positives.
- c. C'est la sensation de chaleur sur le sein.
- d. C'est la survenue soudaine d'émotions négatives.

**7) Un des articles de ce numéro DA92 souligne l'évolution de l'attitude des pères face à l'allaitement. Quelle est globalement l'évolution de leur attitude ?**

- a. Globalement une expérience mitigée.
- b. Globalement une expérience positive.
- c. Globalement une expérience négative.

**8) Question ouverte : Les troubles du comportement alimentaire (TCA) chez la mère peuvent avoir un impact sur l'allaitement. Pourquoi ? Donnez trois bonnes raisons**

- 1.
- 2.
- 3.

Vous trouverez les réponses sur le site LLL France

<http://www.lllfrance.org/Actualite-scientifique/Testez-vos-connaissances.html>

© LLL France, 10 septembre 2013